

Genuaschiene 25 x 4 mm | T-Track 25 x 4 mm

Best.-Nr.	für Boote ≤	Länge	geeignet für Schrauben
Order No.	for boats ≤	Length	please fit with screws
74 030 01	9,5 m	bis I up to 6 m	DIN 965

Lieferbar in jeder gewünschten Länge (Millimeter genau) bis zu max. 6 Metern! Technische Beschreibung siehe Seite 20. | Genoa-T-Track 25 x 4 mm available up to 6 m length. Specification page 20.



Endstück | Trackend

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	Material
Order No.	Length	Weight	Material
74 052 12	45 mm	15 g	Kunststoff Plastic


Dient als Abschluß der Schiene – nicht als Anschlag! | Could be used as endpiece – not as end stop!



Endstück mit und ohne Einführung | Trackend with and without Stop

Best.-Nr.	für Schiene	Länge	Schrauben	Gewicht	Material
Order No.	for T-Track	Length	Screw	Weight	Material
¹⁾ 74 051 01	25 x 4mm	35 mm	6 mm	20 g	Alu eloxiert anodised
²⁾ 74 050 01	25 x 4mm	35 mm	6 mm	20 g	Alu eloxiert anodised

Alu eloxiert, für Deckmontage. Die Version Endstück mit Einfädler¹⁾ ermöglicht jederzeit ein Auf-schieben! | Aluminium anodised for fixation on deck. Endstop version Standard or Track end with loader (left picture).



Endstück mit Umlenkrolle, einfach | Trackend with controle line sheave

Best.-Nr.	für Schot Ø	Länge	Rollen	Gewicht	Farbe
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Weight	Colour
74 091 01	max. 10 mm	96 mm	50mm	320 g	silber silver

Kugelgelagert
mit Edelstahlgehäuse
SS-body - ball-bearing



Endstück mit Umlenkrolle, einfach | Trackend with controle line sheave

Best.-Nr.	für Tau Ø	Länge	Rollen	Gewicht	Farbe
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Weight	Colour
74 161 01	max. 6 mm	90 mm	29 mm	125 g	silber silver
74 161 02	max. 6 mm	90 mm	29 mm	125 g	schwarz black

Für Genuaschiene 25 x 4 mm, mit einer Rolle, geeignet für Steuerleinen | For T-Track 25 x 4 mm; for control line.



Schlitten mit Auge und Klemme | Car with eye an cleat

Best.-Nr.	für Tau Ø	Länge	Ring Ø	Gewicht	Farbe
Order No.	for Rope Ø	Length	Hole Ø	Weight	Colour
74 317 01	max. 10 mm	115 mm	14 mm	280 g	silber silver






Endstück mit Umlenkrolle, zweifach | Trackend with controle line sheave

Best.-Nr.	für Tau Ø	Länge	Rollen	Gewicht	Farbe
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Weight	Colour
74 162 01	max. 6 mm	90 mm	29 mm	160 g	silber silver
74 162 02	max. 6 mm	90 mm	29 mm	160 g	schwarz black


Für Genuaschiene 25 x 4 mm mit zwei Rollen, geeignet für Steuerleinen | For T-Track 25 x 4 mm; for control line.



Stopper für Genuaschiene | Plunger Stop

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	System
Order No.	Length	Weight	System
¹⁾ 74 120 01	35 mm	55 g	Rastknopf Adjustable
²⁾ 74 121 01	35 mm	55 g	Schraube Screw Stop


Stopper für Genuaschiene 25 x 4 mm – Alu eloxiert | For T-Track 25 x 4 mm – anodised Aluminium



Genuaschlitten 25 x 4 mm, Alu eloxiert | Cars 25 x 4 mm, anodised Aluminium

Best.-Nr.	für Schot Ø	Länge	Rollen	Bruchlast	System
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Breakload	System
¹⁾ 74 231 01	max. 14 mm	94/114 mm	30 mm	750 kg	Stufenlos Towed
²⁾ 74 230 01	max. 14 mm	94/114 mm	30 <mm	750 kg	Arretierb. Plunger
³⁾ 74 313 01	max. 10 mm	94/114 mm	45 mm	500 kg	Stufenlos Towed
⁴⁾ 74 310 01	max. 10 mm	94/114 mm	45 mm	500 kg	Arretierb. Plunger

Hinweis: Diese Genuaschlitten eignen sich nicht zur 180° Umlenkung! | Cannot be used as turning block! **Zubehörset:** Kippanschlag nach einer Seite zur Nachrüstung für 1) und 2) = Best.-Nr. 74 230 93. Durch den Kippanschlag klappt die Gabel nur zu einer Seite - verhindert Beschädigungen am Aufbau.



New Line Genuaschlitten 25 x 4 mm | New Line Cars 25 x 4 mm

Best.-Nr.	für Schot Ø	Länge	Rollen	Bruchlast	System
Order No.	for Rope Ø	Length	Sheave	Breakload	System
¹⁾ 74 211 02	max. 14 mm	110 mm	30 mm	1450 kg	Stufenlos Towed
²⁾ 74 210 02	max. 14 mm	110 mm	30 mm	1450 kg	Arretierb. Plunger



Basisschlitten 25 x 4 mm | Cars 25 x 4 mm

Best.-Nr.	Bolzen Ø	Länge	Gewicht	System
Order No.	Bolt Ø	Length	Weight	System
74 312 01	5 mm	94 mm	250 g	Arretierb. mit Gabel Plunger with Fork

Genua Größe II 25 x 4 mm I Size II 25 x 4 mm

Schlitten mit speziellen Kunststoffgleiteinlagen für optimalen Lauf! I
Cars run on self-lubricating fibre inserts!


Basisschlitten 25 x 4 mm, mit Schäkel I Cars 25 x 4 mm, with Shackle

Best.-Nr.	Schäkel Ø	Länge	Gewicht	System
Order No.	Shackle Ø	Length	Weight	System
74 311 01	6 mm	94 mm	250 g	Arretierb. I Plunger



Schlitten, Alu silber eloxiert I Cars, anodised Aluminium

Best.-Nr.	Spezifikation	Bolzen Ø
Order No.	Spezifikation	Bolt Ø
¹⁾ 78 650 01	Verdeckschlitten I Car for convertible tops	
²⁾ 78 651 01	Verdeckschlitten I Car for convertible tops	
³⁾ 76 380 01	Spi-Ring-Schlitten I Spinnaker Slider with stop	
⁴⁾ 78 652 01	Schlitten mit Drehgabel I Slider with fork with stop 6 mm	



Springklampe 25 x 4 mm I Cleat 25 x 4 mm


Best.-Nr.	Klampe	System
Order No.	Cleat	System
73 820 01	220 mm	Verstellbar I Adjustable

Hinweis: Verstellbar auf Schiene; inkl. 2 Endstücke 74 051 01 I Adjustable car with cleat; incl. trackend 74 051 01 Ohne Kunststoffgleiteinlagen I Cars run without self-lubricating fibre inserts!



Ersatzteilgleitstücke I Inserts as Spare parts for cars shown on this page

Best.-Nr.	1 Stück für	Länge	pro Schlitten benötigen Sie
Order No.	1 piece for	Length	each car needs
¹⁾ 74 4000260 02	Best.-Nr. 74 230 01 – 78 652 01	95 mm	2 Stück I 2 pieces
²⁾ 74 2100260 13	New Line Best.-Nr. 74 210 02 + 74 211 02	109 mm	2 Stück I 2 pieces



Ansicht Schlitten I View Cars



Genua Größe II 25 x 4 mm | Size II 25 x 4 mm

Schlitten mit speziellen Kunststoffgleiteinlagen für optimalen Lauf! |
Cars run on self-lubricating fibre inserts!

Das G2 System passend für Schienengröße II

Neu im Sortiment: Arretierbarer Genuaschlitten G2 für Schiene 25 x 4 mm. Lieferbar in silber und schwarzem Basisteil. Mit neu entwickelten teflonbeschichteten Kunststoffgleiteinlagen zum leichten Gleiten auf der Schiene. Geeignet für Schoten bis 12 mm.

New Genoa Cars: Running on self-lubricating fibre inserts. Available as towed system or with plunger. Cannot be used as turning blocks. For track 25 x 4 mm. With black or silver anodised base.



G2 Genuaschlitten 25 x 4 mm | G2 Cars 25 x 4 mm

Best.-Nr. Order No.	für Schot Ø for Rope Ø	Länge Length	Bruchlast Breakload	System System	Farbe Colour
7G 201 01	12 mm	110 mm	900 kg	Arretierbar Plunger	silber silver
7G 201 02	12 mm	110 mm	900 kg	Arretierbar Plunger	schwarz black
7G 202 01	12 mm	126 mm	900 kg	Stufenlos Towed	silber silver
7G 202 02	12 mm	126 mm	900 kg	Stufenlos Towed	schwarz black

Hinweis: Dieser Artikel hat die Breite von 48 mm | G2 Cars have the breadth of 48 mm

G2 Verdeckschlitten

Der Schlitten besteht aus einer Basis mit einer drehenden Achse, an der beispielsweise ein Verdeckverschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert ist.

Base with swivel. This slider has a swivel which could be fitted with a bimini end piece.



G2 Verdeckschlitten 25 x 4 mm | G2 Cars 25 x 4 mm

Best.-Nr. Order No.	Gabelöffnung Fork width	Bolzendurchmesser Bolt diameter	Farbe Colour
78 655 01	8,5 mm	6 mm	silber silver

Genua Größe II 25 x 4 mm | Size II 25 x 4 mm

Schlitten mit speziellen Kunststoffgleiteinlagen für optimalen Lauf! |
Cars run on self-lubricating fibre inserts!

Das G2 System passend für Schienengröße II

G2 Endstück mit Kugellagerrolle | G2 Trackend with controle line sheave

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	Bruchlast	System	Farbe
Order No.	Length	Weight	Breakload	System	Colour
7G 203 01	110 mm	195 g	900 kg	Arretierbar Plunger	silber silver
7G 203 02	110 mm	195 g	900 kg	Arretierbar Plunger	schwarz black

Endstück mit Kugellagerrolle! | Trackend with controle line sheave!

Hinweis: Dieser Artikel hat die Breite von 48 mm | Trackends have the breadth of 48 mm



Stopper mit Rastknopf | Plunger Stop Adjustable

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	System	Farbe
Order No.	Length	Weight	System	Colour
7G 204 01	58 mm	84 g	Rastknopf Adjustable	silber silver
7G 204 02	58 mm	84 g	Rastknopf Adjustable	schwarz black

Hinweis: Dieser Artikel hat die Breite von 48 mm | Plunger Stops have the breadth of 48 mm



Stopper mit Schraube | Plunger Stop Screw Stop

Best.-Nr.	Länge	Gewicht	System	Farbe
Order No.	Length	Weight	System	Colour
7G 205 01	58 mm	87 g	Arretierbar Plunger	silber silver
7G 205 02	58 mm	87 g	Arretierbar Plunger	schwarz black

Hinweis: Dieser Artikel hat die Breite von 48 mm | Plunger Stops have the breadth of 48 mm



Ansicht Endstück mit Kugellagerrolle | View Trackend with controle line sheave

